

编号：0E-2020-NL-01

道路运输车辆达标车型检测机构检测能力表

1. 营运客车

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告 (客车)	---	JT/T 711	是		
						JT/T 325	是		
						JT/T 325 第1号修改单	是		
						JT/T 1094	是		
						JT/T 888	是		
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查 (客车)	JT/T 711-2016 5.1.2	JT/T 711	是		
					JT/T 325-2018 8.1	JT/T 325	是		
					JT/T 325-2018 8.2.1		是		
					JT/T 1094-2016 4.1	JT/T 1094	是		
					JT/T 1094-2016 4.2		是		
					JT/T 1094-2016 4.3		是		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项			
					JT/T 1094-2016 4.4		是					
					JT/T 1094-2016 4.5		是					
					JT/T 1094-2016 4.6		是					
					JT/T 1094-2016 4.7		是					
				道路运输车辆达标车型配置核查(乘用车)	JT/T 325-2018 8.3	JT/T 325	是					
					JT/T 325-2018 第1号修改单 2	JT/T 325 第1号修改单	是					
				道路运输车辆达标车型配置核查(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.2	JT/T 888	是					
					JT/T 888-2020 7.3		是					
				2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统(ESC)(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	JT/T 1094 附录 A	是	4.1.4, 附录 A	
							轻型车电子稳定控制系统(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 30677	是	全部条款	
				3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883	是	5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2	
									GB/T 26773	是	1, 2, 3, 4, 5	
				4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 883	是	5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2	
				5	05	操纵稳定性	转向力和操纵稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.2	JT/T 1094	是	4.2	
GB/T 6323	是	全部条款										
QC/T 480	是	全部条款										
JT/T 884	是	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10										

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
						GB 18565	是	4.2, 4.3, 4.4, 6.7.2, 6.11, 6.14	
	6	06	电涡流缓速器	电涡流缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 721	是	4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4	
	7	07	发动机缓速器	发动机缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 889	是	4.1, 4.2, 5	
	8	08	液力缓速器	液力缓速器(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.4	JT/T 890	是	4.1, 4.2, 4.3, 5	
	9	09	上部结构强度	上部结构强度(客车)	JT/T 1094-2016 4.6.1	GB 17578	是	4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 附录C, 附录E	
JT/T 1094						是	4.6.1		
	10	10	油箱防护	燃油箱侧面防护装置(客车)	JT/T 1094-2016 4.7.1	JT/T 1094	是	4.7.1	
	11	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置(客车)	JT/T 1094-2016 4.5.3 JT/T 325-2018 8.1.21	JT/T 782	是	4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5	
是							4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5		
	12	12	弯道制动	弯道制动稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.3.7	JT/T 1094	是	4.3.7	
	13	13	外推式应急窗-整车部分	外推式应急窗-整车部分(客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030	限	4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	不测涂层、镀层、油漆涂层、密封条性能
	14	14	电磁击窗器	电磁击窗器(客车)	JT/T 1094-2016 4.6.3.7 JT/T 325-2018 8.1.14	JT/T 1030	是	全部条款	
是							全部条款		
	15	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性(客车)	JT/T 1094-2016 4.1.9	GB 7258	是	4.6	
是						GB/T 14172	是	6	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
	16	32	客车车内噪声	客车车内噪声（客车）	JT/T 325-2018 表 3	JT/T 325	是	4, 5, 6, 7, 8		
						GB/T 25982	是	5, 6, 7, 8, 9		
				车内噪声（公共汽车）	JT/T 888-2020 7.3.1	JT/T 888	是	4, 5, 6, 7		
						GB/T 25982	是	5, 6, 7, 8, 9		
	17	33	防雨密封性	客车防雨密封性（客车）	JT/T 325-2018 8.1.9	QC/T 476	是	4, 5, 6, 7, 附录 A 附录 B		
				防雨密封性（公共汽车）	T/T 888-2020 7.2.4		是	4, 5, 6, 7, 附录 A 附录 B		
	18	34	客车灭火装置	客车灭火装置（客车）	JT/T 325-2018 8.1.27	GB 34655	是	4		
	19	35	车内空气质量	客车内空气质量（客车）	JT/T 325-2018 8.1.7	GB/T 17729	是	全部条款		
						GB/T 28370	是	全部条款		
	20	36	续驶里程	续驶里程（客车）	JT/T 325-2018 8.1.29	JT/T 325	是	8.1.29		
						GB/T 18386	是	全部条款		
	21	37	LNG 专用装置	燃气汽车专用装置安装要求 I（客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258	是	12.6		
						GB/T 20734	T/T 888-2020 7.2.29	是	4, 5, 6, 7, 8	
							JT/T 325-2018 8.1.16	是	4, 5, 6, 7, 8	
	22	47	CNG/LPG 专用装置	燃气汽车专用装置安装要求 II（客车、公共汽车）	JT/T 1094-2016 4.7.2	GB 7258	是	12.6		
						GB 19239	是	5.3		
						GB 19239	JT/T 325-2018 8.1.16	是	5.3	
							T/T 888-2020 7.2.29	是	5.3	
	23	38	IIA 型试验	汽车制动性能（客车）	JT/T 1094-2016 4.3.4	GB 12676	是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								, K, L	
	24	39	安全带性能	安全带性能 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166	是	全部条款	
	25	40	安全带安装要求	安全带安装要求 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14166	是	全部条款	
	26	41	安全带安装固定点	安全带固定点 (客车)	JT/T 1094-2016 4.7.3	GB 14167	是	全部条款	
	27	43	防抱制动	汽车防抱制动性能 (客车、公共汽车)	JT/T 1094-2016 4.3.1	GB/T 13594	是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E	
GB 12676						是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L		
JT/T 325-2018 8.1.11					GB/T 13594	是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E		
					GB 12676	是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L		
JT/T 888-2020 7.3.1					GB/T 13594	是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E		
					GB 12676	是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L		
28	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求 (限速装置) (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.10	GB/T 24545	是	4, 5, 6 附录 A		
29	49	安全标志	客车用安全标志和信息符号 (安全标志) (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.7	GB 30678	是	4, 7, 8, 附录 A, 附录 B		
				JT/T 325-2018 8.1.5		是	4, 7, 8, 附录 A, 附录 B		
30	50	冲水式卫生间	客车冲水式卫生间 (客车)	JT/T 325-2018 8.1.22	QC/T 768	是	5.1		
31	51	油耗	燃料消耗量 (客车)	JT/T 711-2016	JT/T 711	是	全部条款		
32	54	自动紧急制动	自动紧急制动系统 (客车)	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242	是	7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6,		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
								7.4.7, 7.4.8, 7.5	
	33	55	加速性能	加速性能(公共汽车)	JT/T 888-2020 7.3.1	GB/T12543	是	3, 4	
零部件	34	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1094-2016 4.1.6	GB/T 19056	是	4.11、4.12、4.13	
						JT/T 794	是	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1、6.6.2、6.6.3	
						JT/T 808	否		
	35	67	视频监控系统	视频监控系统	JT/T 1094-2016 4.1.6	JT/T 1076	否		
						JT/T 1078	否		
	36	15	安全顶窗	安全顶窗	JT/T 1094-2016 4.6.3.8	GB/T 23334	是	5、6	
					JT/T 325-2018 8.1.15		是	5、6	
	37	16	应急锤	应急锤	JT/T 1094-2016 4.6.3.9	QC/T 1048	是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5	
					JT/T 325-2018 8.1.13		是	4.1、4.2、4.3、4.4、4.5	
	38	17	波纹管	塑料燃烧性能	JT/T 1094-2016 4.7.5	GB/T 2408	是	全部条款	
39	18	内饰材料	内饰材料燃烧特性	JT/T 1094-2016 4.7.6	JT/T 1095	限	5.2、5.3、5.4、5.5	5.6 条燃烧特性、5.7 条产烟特性、5.8 条烟气毒性	
				JT/T 325-2018 8.1.17		限	5.2、5.3、5.4、5.5	5.6 条燃烧特性、5.7 条产烟特性、	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
									5.8 条 烟气毒性
				内饰材料阻燃特性	T/T 888-2020 7.2.3	JT/T 888	是	4, 5, 6, 7	
						JT/T 1095	是	全部条款	
	40	19	ESC 电磁兼容	ESC 电磁兼容	JT/T 1094-2016 4.1.4	GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、 6.5、6.6、6.7、附录 I	
						GB/T 17619	是	9	
	41	20	座椅及固定件强度	座椅及固定件强度	JT/T 1094-2016 4.6.2	GB 13057	是	5.1、5.2	
						JT/T 1094	是	4.6.2	
	42	44	外推式应急窗-部件部分	外推式应急窗-部件部分	JT/T 1094-2016 4.6.3.6	QC/T 1030	是	4、5.1、5.2、5.3、5.4	
	43	52	汽车低压电线束	汽车低压电线束	QC/T 29106-2014	QC/T 29106	是	5.9	
	44	85	AEBS 环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1094-2016 4.1.5	JT/T 1242	是	全部条款	

2. 营运货车

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
整车	0	00	总报告	道路运输车辆达标车型总报告（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	---	JT/T 719	是			
						JT/T 1178.1	是			
						JT/T 1178.2	是			
						JT/T 1285	是			
	1	01	配置核查	道路运输车辆达标车型配置核查（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）		JT/T 719-2016 5.1.2	JT/T 719	是		
						JT/T 719-2016 5.2.4		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.1	JT/T 1178.1	是		
						JT/T 1178.1-2018 4.6		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.7		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.8		是		
						JT/T 1178.1-2018 4.10		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.1		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.2		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.3		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.4		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.8		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.9		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.10		是		
						JT/T 1178.1-2018 5.11		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.1		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.2		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.3		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.5		是		
						JT/T 1178.1-2018 6.7		是		
JT/T 1178.1-2018 6.8	是									
JT/T 1178.1-2018 7.1	是									
JT/T 1178.1-2018 7.3	是									
JT/T 1178.1-2018 8.1	是									

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.1-2018 8.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.9		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.12		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.14		是		
					JT/T 1178.2-2019 4.15		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.7		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 5.11	JT/T 1178.2	是		
					JT/T 1178.2-2019 5.12		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.3		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.7		是		
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是		
					JT/T 1178.2-2019 7.1.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 7.2.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 8.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 9.2		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.2		是		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1178.2-2019 10.3		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.4		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.5		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.6		是		
					JT/T 1178.2-2019 10.8		是		
					JT/T 1285-2020 4	JT/T 1285	是		
					JT/T 1285-2020 5.1		是		
					JT/T 1285-2020 5.2		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.1		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.2		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.3		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.4		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.5		是		
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.1		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.2		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.3		是		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是		
					JT/T 1285-2020 6.3		是		
					JT/T 1285-2020 6.4		是		
					JT/T 1285-2020 附录 B.1.2		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.2		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.3		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.4		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.5		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.6		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.7		是		
					JT/T 1285-2020 7.1.8		是		
					JT/T 1285-2020 7.2.1.3		是		
					JT/T 1285-2020 7.2.2.2		是		
					JT/T 1285-2020 7.2.3.1		是		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 7.2.3.2		是		
					JT/T 1285-2020 7.2.4		是		
					JT/T 1285-2020 7.4.3 a)		是		
					JT/T 1285-2020 7.4.3 b)		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 b)		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 c)		是		
					JT/T 1285-2020 7.5 e)		是		
	2	02	电子稳定性	电子稳定性控制系统 (ESC) (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.7	JT/T 1094 附录 A	是	附录 A	
					JT/T 1178.2-2019 4.8		是	附录 A	
					JT/T 1285-2020 6.1.2		是	附录 A	
	3	03	车道偏离预警	车道偏离预警系统 LDWS (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	JT/T 883	是	5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2	
					T/T 1178.2-2019 10.1		是	5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2	
	4	04	前碰预警	营运车辆行驶危险预警系统性能 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 8.1	GB/T 33577	是	1, 2, 3, 4, 5, 附录 A, 附录 B, 附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 10.1		是	1, 2, 3, 4, 5, 附录 A, 附录 B, 附录 C	
					JT/T 1285-2020 6.3		是	1, 2, 3, 4, 5, 附录 A, 附录 B, 附录 C	
	5	05	操纵稳定性	稳态回转试验 (载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.3	GB/T 6323	是	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 4.3		是	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 附录 D	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项			
				蛇行试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.4	GB/T 6323	是	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 附录 D				
						QC/T 480	是	全部条款				
					JT/T 1178.2-2019 4.4	GB/T 6323	是	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 附录 D				
						QC/T 480	是	全部条款				
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 6323	是	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 附录 D				
						QC/T 480	是	全部条款				
					抗侧翻稳定性试验-(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.5	JT/T 884	是	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10			
						JT/T 1178.2-2019 4.5		是	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10			
						JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10			
					单车道变换试验-(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.7	GB/T 25979	是	6, 7, 8, 附录 B			
						JT/T 1285-2020 5.2		是	6, 7, 8, 附录 B			
					6	11	爆胎应急装置	爆胎应急装置(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 4.8	JT/T 1178.1 附录 A	是	附录 A
				JT/T 1178.2-2019 4.9					是		附录 A	
				JT/T 1285-2020 6.1.5					是		附录 A	
				7	12	弯道制动	弯道制动稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.6	JT/T 1178.1	是	5.6	
JT/T 1178.2-2019 5.9	JT/T 1178.1	是	5.9									
JT/T 1285-2020 5.1、5.2	JT/T 1178.1	是	5.9									
	JT/T 1178.2	是	5.9									
8	23	阻隔防爆	汽油燃油箱阻隔防爆(载货汽	JT/T 1178.1-2018 6.7	JT/T 1046	是	4.2.5					

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
				车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 6.7		是	4.2.5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4.2.5	
	9	25	侧倾稳定性	侧倾稳定性(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.2	GB/T 14172	是	6	
						GB 28373	是	4,5,6	
					JT/T 1178.2-2019 4.2	GB/T 14172	是	6	
						GB 28373	是	4,5,6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.2.2.1	GB/T 14172	是	6	
						GB 28373	是	4,5,6	
	10	26	转弯最大宽度	转弯通道最大宽度(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.9	JT/T 1178.1 附录 B	是	附录 B	
					JT/T 1178.2-2019 4.10		是	附录 B	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 B	
	11	27	乘员保护	驾驶室乘员保护(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.4	JT/T 1178.1 6.4、附录 C	是	6.4、附录 C	
					JT/T 1178.2-2019 6.4		是	6.4、附录 C	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	6.4、附录 C	
	12	28	载荷曲线	载荷布置标识与曲线(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 7.1、7.2	JT/T 1178.1 附录 D	是	附录 D	
					JT/T 1178.2-2019 9.1		是	附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	附录 D	
13	29	后下部防护	汽车和挂车后下部防护装置(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567	是	4,5,6,附录 A,附录 D		
				JT/T 1178.2-2019 6.1		是	4,5,6,附录 A,附录 D		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	4, 5, 6, 附录 A, 附录 D	
	14	30	侧防护	汽车和挂车侧下部防护装置 (载货汽车、牵引车辆、挂车、 危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 6.1	GB 11567	是	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9 .1, 9.2, 9.3.9.4, 9.5, 9.6a), 9.7, 9.8, 附录 B, 附录 C, 附录 D	
			JT/T 1178.2-2019 6.1		是		7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9 .1, 9.2, 9.3.9.4, 9.5, 9.6a), 9.7, 9.8, 附录 B, 附录 C, 附录 D		
			JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是		7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9 .1, 9.2, 9.3.9.4, 9.5, 9.6a), 9.7, 9.8, 附录 B, 附录 C, 附录 D		
			JT/T 1178.1-2018 7.3		JT/T 1178.1 7.3、 附录 E		是	7.3, 附录 E	
	15	31	系固点	货箱系固点 (载货汽车、牵引 车辆、挂车、危险货物运输车 辆)	JT/T 1178.2-2019 9.2	JT/T 882 附录 C	是	7.3、附录 C	
			JT/T 1178.1 7.3、 附录 E		是	7.3, 附录 E			
			JT/T 882 附录 C		是	7.3、附录 C			
			JT/T 1178.1 7.3、 附录 E		是	7.3, 附录 E			
			JT/T 882 附录 C		是	7.3、附录 C			
			JT/T 1285-2020 5.1、5.2		JT/T 1178.1 7.3、 附录 E	是	7.3, 附录 E		
			JT/T 882 附录 C	是	7.3、附录 C				
	16	33	防雨密封性	防雨密封性 (危险货物运输车 辆)	JT1285-2020 附录 B.1.2	QC/T 453	是	4.13.5.5	
	17	37	燃气汽车专 用装置-LNG	机动车安全运行强制性项目 I (载货汽车、牵引车辆、危 险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 6.9	JT/T 36883	是	4, 5, 6, 7	
			JT/T 1285-2020 5.2		是		4, 5, 6, 7		
	18	47	燃气汽车专 用装置 -CNG/LPG	机动车安全运行强制性项目 II (载货汽车、牵引车辆、危 险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 19239	是	4.2.4, 5.1, 5.3, 5.4	
			GB 7258			是	12.6		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	19	38	制动性能	缓速器性能（载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车）	JT/T 1178.2-2019 6.9	GB 19239	是	4.2.4, 5.1, 5.3, 5.4	
						GB 7258	是	12.6	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 19239	是	4.2.4, 5.1, 5.3, 5.4	
						GB 7258	是	12.6	
				气压制动响应时间（载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆）	JT/T 1178.2-2019 5.12	GB 12676	是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	
						GB/T 32692	是	7, 8	
					JT/T 1285-2020 6.2.3	GB 12676	是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	
						GB/T 32692	是	7, 8	
	气压制动释放时间（挂车、危险货物运输半挂车）	JT/T 1178.1-2018 5.5	GB 12676	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L				
			JT/T 1178.2	是	5.8				
		JT/T 1178.2-2019 5.8	GB 12676	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L				
			JT/T 1178.2	是	5.8				
	JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB 12676	是	4、5、附录 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L					
		JT/T 1178.2	是	5.8					
	JT/T 1178.2-2019 5.13	JT/T 1178.2	是	5.13					
			是	5.13					
20	42	燃料系统防	燃料系统的安全防护（载货汽	JT/T 1178.1-2018 6.6	GB 7258	是	12.5		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			护	车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 6.10		是	12.5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 b)		是	12.5	
	21	43	防抱制动	汽车防抱制动性能(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 5.4	GB/T 13594	是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E	
				JT/T 1178.2-2019 5.4			是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E	
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2			是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E	
	22	45	前下防护	商用车前下部防护要求(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.1-2018 6.2	GB 26511	是	4, 5, 6.7, 附录 A	
				JT/T 1178.2-2019 6.2			是	4, 5, 6.7, 附录 A	
				JT/T 1285-2020 5.1、5.2			是	4, 5, 6.7, 附录 A	
	23	46	限速装置	车辆车速限制系统技术要求(限速装置)(危险货物运输货车)	JT/T 1285-2020 6.1.1	GB/T 24545		4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 附录 A	
	24	48	冷藏车安全	道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求(载货汽车、牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.1-2018 4.10	GB 29753	是	6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12	
				JT/T 1178.2-2019 4.12			是	6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12	
				JT/T 1285-2020 7.5 a)			是	6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12	
	25	51	油耗	燃料消耗量(载货汽车、牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 719-2016	JT/T 719	是	全部条款	
	26	54	自动紧急制动系统性能	自动紧急制动系统性能(牵引车辆、危险货物运输货车)	JT/T 1178.2-2019 5.6	JT/T 1242	是	7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.5	
				JT/T 1285-2020 6.2.4			是	7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.5	
	27	56	列车最大摆	后轴中心相对于牵引车辆前	JT/T 1178.2-2019 4.6	JT/T 1178.2	是	4.6	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
			动幅度	轴中心的最大摆动幅度(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 5.2		是	4.6	
	28	57	间接视野	视镜的数量、位置及视野要求(牵引车辆、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 4.13	GB 15084	是	4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.3, 6, 附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.3, 6, 附录 D	
	29	58	电子制动系统	电子制动系统(EBS)性能(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 5.5	GB 12676	是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	
						GB/T 13594	是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E	
					JT/T 1285-2020 6.2.2	GB 12676	是	4, 5, 附录 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	
						GB/T 13594	是	5.1, 5.2, 5.3, 附录 B, C, D, E	
	30	59	厢式挂车厢体性能	厢式挂车厢体性能(挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 6.11	JT/T 389	是	4, 5, 7, 附录 D	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4, 5, 7, 附录 D	
	31	60	匹配尺寸	甩挂运输的半挂牵引车、半挂车的匹配尺寸(牵引车、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 7.1.2, 7.1.3	GB/T 35782	是	4, 5, 6, 7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4, 5, 6, 7	
	32	61	尺寸要求	厢式中置轴挂车尺寸要求、中置轴挂车列车尺寸要求(牵引货车与中置轴挂车)	JT/T 1178.2-2019 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	JT/T 1178.2	是	7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6	
	33	62	电、气连接器	电、气连接器横向位置与布置顺序(牵引车辆 挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 8.1	GB/T 32861	是	4, 5, 6, 7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4, 5, 6, 7	
	34	63	灯光信号装置	外部照明和光信号装置(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.7	GB 4785	是	4, 5, 6, 附录 A, 附录 B, 附录 C, 附录 D, 附录 E	
							GB 7258 8.3	是	8.3

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
					JT/T 1285-2020 5.2	GB 4785	是	4, 5, 6, 附录 A, 附录 B, 附录 C, 附录 D, 附录 E	
						GB 7258 8.3	是	8.3	
	35	64	反光标识	车身反光标识和车辆尾部标志板(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258 8.4	是	8.4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8.4	
	36	65	尾部标志版	车辆尾部标志板-安装要求(牵引车辆、挂车、危险货物运输车辆)	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 7258 8.4	是	8.4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	8.4	
	37	69	拴固装置	配备运输车辆的布置、装载与拴固的技术资料(车辆运输车)	JT/T 1178.2-2019 9.3	GB/T 31083	是	4, 5	
38	55	后部防护装置	汽车和挂车后部防护装置(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.2.3	JT/T 1285 附录 C	是	附录 C		
39	87	车辆结构	危险货物运输车辆结构(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.2.1.1、7.3.2	GB 21668	是	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6		
40	88	车辆安全技术	爆炸品和剧毒品车辆安全技术(危险货物运输车辆)	JT/T 1285-2020 7.1.1、7.4.1	GB 20300	限	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	螺栓拧紧力矩、牵引车与半挂车耦合的牵引座和牵引销座、橙色反光材料仅做配置检查	
零部件	41	66	卫星定位终端	卫星定位终端	JT/T 1178.1-2018 4.6	JT/T 794	是	6.6.1、6.6.2、6.6.3	
					JT/T 1178.2-2019 4.11		是	6.6.1、6.6.2、6.6.3	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项			
					JT/T 1285-2020 6.1.6		是	6.6.1、6.6.2、6.6.3				
	42	68	胎压监测	轮胎气压监测系统 (TPMS) 或具有轮胎气压监测功能装置的性能	JT/T 1178.1-2019 6.5	JT/T 1178.2	是	附录 B				
GB/T 18655						是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I					
GB/T 17619						是	9					
JT/T 1178.2-2019 6.5					JT/T 1178.2	是	附录 B					
					GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I					
					GB/T 17619	是	9					
JT/T 1285-2020 6.1.4					JT/T 1178.2	是	附录 B					
					GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I					
					GB/T 17619	是	9					
43					70	车身反光标识-性能	车身反光标识性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 23254	是	4,5	
								JT/T 1285-2020 5.2		是	4,5	
44					71	车辆尾部标志板-性能	车辆尾部标志板性能	JT/T 1178.2-2019 10.8	GB 25990	是	5,6,附录 B,附录 E,附录 F	
	JT/T 1285-2020 5.2	是	5,6,附录 B,附录 E,附录 F									
45	72	长车标志牌性能	长车标志牌性能	JT/T 1178.2-2019 10.3	JT/T 1178.2	是	10.3					
					GB 25990	是	5,6,附录 B,附录 E,附录 F					
46	73	挂车车轴性能	挂车车轴性能	JT/T 1178.2-2019 4.14	JT/T 475	是	5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 6.3, 6.4					
				JT/T 1285-2020 5.2		是	5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 6.3, 6.4					

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	47	74	车辆互换性信息铭牌	车辆互换性信息铭牌	JT/T 1178.2-2019 4.15	JT/T 1178.2 附录 A	是	附录 A	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	附录 A	
	48	75	储气筒	气压制动储气筒性能	JT/T 1178.2-2019 5.7	QC/T 200	是	5.1, 5.2, 5.3	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.1, 5.2, 5.3	
	49	76	牵引座	牵引座性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 20069	是	3.3, 5.2, 5.3, 附录 C	
						GB/T 31879	是	5.1, 5.3, 6	
					JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20069	是	3.3, 5.2, 5.3, 附录 C	
						GB/T 31879	是	5.1, 5.3, 6	
	50	77	牵引销	牵引销性能	JT/T 1178.2-2019 7.1.1	GB/T 15088	是	6, 7	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	6, 7	
	51	78	半挂车支撑装置	半挂车支撑装置	JT/T 1178.2-2019 7.1.4	GB/T 26777	是	5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4	
	52	79	连接器	牵引杆连接器性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	ISO 12357-1	是	4, 5, 6, 7, 8	
	53	80	挂环	牵引杆挂环性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.1	GB/T 15087	是	6, 7, 8	
	54	81	机械连接强度试验	牵引杆连接器安装支架和牵引杆挂环刚性连接杆性能	JT/T 1178.2-2019 7.2.2	JT/T 1178.2 附录 C	是	附录 C	
	55	82	ABS 系统接口	防抱制动系统接口	JT/T 1178.2-2019 8.2	GB/T 20716.1	是	4, 6.1、6.2、6.3、6.4	
					JT/T 1285-2020 5.2		是	4, 6.1、6.2、6.3、6.4	
	56	83	气制动连接器	气制动连接器	JT/T 1178.2-2019 8.3	GB/T 13881	是	2, 3	
JT/T 1285-2020 5.2					是		2, 3		

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项
	57	84	电连接器	电连接器 I	JT/T 1178.2-2019 8.4	GB/T 20717	是	4、6.1、6.2、6.3	
				电连接器 II		GB/T 5053.1	是	4、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7	
				电连接器 III		GB/T 25088	是	4、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7	
				电连接器 I	JT/T 1285-2020 5.2	GB/T 20717	是	4、6.1、6.2、6.3	
				电连接器 II		GB/T 5053.1	是	4、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7	
				电连接器 III		GB/T 25088	是	4、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7	
	58	19	ESC-EMC	稳定性控制系统 (ESC) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2019 4.7	GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I	
						GB/T 17619	是	9	
					JT/T 1178.2-2019 4.8	GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I	
						GB/T 17619	是	9	
					JT/T 1285-2020 6.1.2	GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I	
						GB/T 17619	是	9	
	59	21	压力连接器	压力测试连接器	JT/T 1178.1-2018 5.3	GB/T 5922	是	3,4,5	
					JT/T 1178.2-2019 5.3		是	3,4,5	
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2		是	3,4,5	
	60	22	制动衬片	制动衬片性能	JT/T 1178.1-2018 5.7	GB/T 22309	是	7	
						GB/T 22311	是	9	
					JT/T 1178.2-2019 5.10	GB/T 22309	是	7	

分类	序号	报告编号	项目简称	项目名称	项目来源	检验依据	是否具备	条款	限制项	
						GB/T 22311	是	9		
						JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 22309	是	7	
							GB/T 22311	是	9	
	61	24	拖地带	汽车导静电橡胶拖地带	JT/T 1178.1-2018 6.8	JT/T 230	是	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8		
					JT/T 1178.2-2019 6.8		是	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2、7.4.3 a)		是	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8		
	62	53	ABS-EMC	防抱制动装置 (ABS) 电磁兼容性	JT/T 1178.1-2019 5.4	GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I		
						GB/T 17619	是	9		
					JT/T 1178.2-2019 5.4	GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I		
						GB/T 17619	是	9		
					JT/T 1285-2020 5.1、5.2	GB/T 18655	是	5.2、5.3、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、附录 I		
						GB/T 17619	是	9		
	63	85	自动紧急制动系统环境适应性	自动紧急制动系统环境适应性	JT/T 1178.1-2018 5.10	JT/T 1242	是	全部条款		
					JT/T 1178.2-2019 5.6		是	全部条款		
					JT/T 1285-2020 6.2.4		是	全部条款		
64	90	耐热阻燃能力	耐热阻燃能力	JT/T 1285-2020 7.1.5	GB 8624	否				
65	89	防护等级	防护等级	JT/T 1285-2020 7.1.7	GB/T 4208	是	全部条款			